



wemo 



Minibar
www.wemo.ch

Minibar



2017

50 Jahre WEMO - 1967 bis 2017



Die WEMO-Geräte AG fertigt und handelt seit Ihrer Gründung 1967 vorwiegend mit kleinen Kühlschränken für 12/24 Volt Batteriestrom für den Boots- und Caravanbereich. Daneben führen wir auch Geräte mit lautlosem Absorberkühlsystem für den Einsatz in Wohnwagen, Büros und Hotels.

Weiter fertigen wir das Transportkühlsystem "Transcooler" für den Kleintransportbereich, die Medizin, Lebensmittel und andere temperatursensiblen Produkte.

Die Minibars beziehen wir von einem der grössten europäischen Hersteller, welcher ca. 750 Personen beschäftigt. Die sehr gut automatisierte Fertigung bietet einen hohen Qualitätsstandard. Die neu designte Top Class Serie eignet sich für den Einbau sowie auch als freistehende Version. Die grossen Innentürfächer nehmen auch 1,5- Liter Flaschen auf.

Die seit 2007 eingeführte LP -Steuerung (Low-Power-Consumption) optimiert den Energiekonsum erheblich und senkt so die Unterhaltskosten um ca. 10 W/h (Watt pro Stunde). Das sind im Jahr ca. 16 Franken.

Sämtliche Minibars sind mit natürlichen Kältemitteln befüllt.



Kompressor-Minibar Energieeffizienz A+++



Die Minibar mit Kompressor und natürlichem Kältemittel erreicht minimale Verbrauchswerte .

Die Energieverbrauchswerte sind nach der DIN EN Norm 153 für Haushaltskühlgeräte durchgeführt worden.



Eine erstaunlich geringe Geräuschentwicklung, in 1 Meter Distanz kaum hörbar. Bei dem Model NET C ist eine Zeitprogrammierung vorgesehen. Je nach Einstellung läuft die Minibar nur über Tage und ist Nachts absolut geräuschlos.

Die Bedienung erfolgt über eine Fernbedienung. Bei 12 Stück wird eine gratis dazugeliefert.



Energieverbrauch: Kosten 0.18 CHF/kW

	Verbrauch:
Absorberminibar	310 kWh/Jahr
Kompressor-Minibar	51 kWh/Jahr

	Kosten:
	55,80 CHF/Jahr
	9,20 CHF/Jahr

Einsparnis:	259 kWh/Jahr
-------------	--------------

	46,62 CHF/Jahr
--	----------------

Einsparnis in 10 Jahren pro Minibar

466.- CHF

Kompressor-Minibar WEMO 330 Net




Produktbeschreibung:

Die Kompressor-Minibar WEMO 330 Net M mit mechanischem Thermostat, leisem Kompressor und natürlichem Kältemittel. Optional Serie C mit Zeit- und Fernsteuerung.

Technische Daten:

Nettoinhalt	33 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	5.82Wh/h, 51kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	11 kg
Masse H x B x T	540 x 390 x 430



Innentüre Net

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	1 Stück	ab 3	ab 6	ab 12
WEMO 330 Net M	190532	659.-	-15 %	-25%	-32.5%
WEMO 330 Net C	190533	719.-			

Zubehör:

zus. Fernsteuerung Net C	190010	98.-			
Schleppcharnier	190020	4.-			
Türgriff lose	190030	5.-			

Kompressor-Minibar WEMO 420 Net



Produktbeschreibung:

Die Kompressor-Minibar WEMO 420 Net M mit mechanischem Thermostat, leisem Kompressor und natürlichem Kältemittel. Optional Serie C mit Zeit- und Fernsteuerung.

Technische Daten:

Nettoinhalt	40 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	6.27 Wh/h, 55 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	11 kg
Masse H x B x T	540 x 390 x 470



Option C


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	1 Stück	ab 3	ab 6	ab 12
WEMO 420 Net M	190542	659.-	-15%	-25%	-32.5%
WEMO 420 Net C	190543	719.-			

Zubehör:

zus. Fernsteuerung Net C	190010	98.-
Schleppscharnier	190020	4.-
Türgriff lose	190030	5.-

Minibar Einbauanleitung



Wir schlagen hier einige Installationsbeispiele vor. Beim falschen Einbau mit zu geringer Belüftung kann es zu einer Überhitzung der Minibar kommen, sowie zu einem wesentlich grösseren Energieverbrauch. WEMO lehnt jegliche Haftung für Installationen ab, die von den angegebenen Vorschlägen abweichend sind. Für detailliertere Informationen siehe die Installations- und Betriebsanleitung. Der Luftquerschnitt der Belüftung sollte 250 cm² sein. Das entspricht einem Schlitz über die ganze Breite von 5 cm.



Absorptions-Minibar, Technik LPC

Neues Absorptionsaggregat: Absorptionssysteme der letzten Generation werden auf vollautomatisch CNC-gesteuerten Rohrbearbeitungsmaschinen gefertigt. Die Bauteile werden durch Roboter geschweisst. Sie sind ausgesprochen effizient und gestatten so eine starke Reduzierung des Energiebedarfs.

Neues System LPC: Das Energiesparsystem (LPC) basiert auf einer Elektronikplatine für die Steuerung der Temperatur über einen Fühler. Das Resultat dieses Prozesses ist eine signifikante Energieeinsparung. Die elektronische Steuerung führt zu einer größeren Effizienz des Kühlaggregates und gestattet eine bessere Stabilität der Temperatur, woraus eine Reduzierung des Verbrauchs folgt.



Minibar WEMO HC 25



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO HC 25 erfüllt dank Ihres günstigen Preises auch die Wünsche eines guten Preis/Leistungsverhältnisses. Sie eignet sich besonders für den Festeinbau hinter einer Massivtüre.

Technische Daten:

Nettoinhalt	25 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	60 W
Energieverbrauch	46 Wh/h, 403 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	12 kg
Masse H x B x T	463 x 350 x 385

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	1Stück	ab 3	ab 6	ab 12
WEMO HC 25	190125	385.-	-15%	-25%	-32.5%
Zubehör:					
Schleppcharnier	190020	4.-			

Minibar WEMO HC 30



Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO HC 30 erfüllt dank Ihres günstigen Preises auch die Wünsche eines guten Preis/Leistungsverhältnisses. Sie eignet sich besonders für den Festeinbau hinter eine Massivtüre.

Technische Daten:

Nettoinhalt	30 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	60 W
Energieverbrauch	47 Wh/h, 411kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	16.5 kg
Masse H x B x T	500 x 402 x 420

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	1Stück	ab 3	ab 6	ab 12
WEMO HC 30	190131	399.-	-15%	-25%	-32.5%
WEMO HC 30 Glas	190132	455.-			
Zubehör:					
Schleppcharnier	190020	4.-			

Minibar WEMO HC 40



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO HC 40 hat 40 Liter Nutzvolumen. Geeignet für die freie Aufstellung, kann für den Einbau mit oder ohne Zugscharnier verwendet werden.

Technische Daten:

Nettoinhalt	40 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	65 W
Energieverbrauch	42 Wh/h, 368kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	16 kg
Masse H x B x T	560 x 402 x 450

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	1Stück	ab 3	ab 6	ab 12
WEMO HC 40	190141	419.-	-15%	-25%	-32.5%
WEMO HC 40 Glas	190142	479.-			
Zubehör:					
Schleppcharnier	190020	4.-			

Minibar WEMO 330 Top Class P




Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO 330 Top Class P ist eine sehr elegante Serie von Minibars. Im neuen Design passt sie in ein gutes Ambiente. Das Türpannel ist Standard in schwarz.

Technische Daten:

Nettoinhalt	33 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	31.25 Wh/h, 273 kWh/J
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	11 kg



Innentüre TopClass

Masse H x B x T	544 x 390 x 420
-----------------	-----------------

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	1 Stück	ab 3	ab 6	ab 12
WEMO 330 Top Class P	190332	546.-	-15%	-25%	-32.5%

Optionen:

Innenbeleuchtung	190040	48.-
Schloss Standard	190060	43.-
Aggregatabdeckung	190070	52.-

Zubehör:

Schleppscharnier	190020	4.-
Türgriff lose	190030	5.-

Minibar WEMO 330 Top Class W (Wood, Holz)



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO 330 Top Class W ist wie alle anderen Minibars mit der LPC Technologie ausgerüstet. In Verbindung mit einem Schleppscharnier lässt sie sich sehr elegant hinter einer Möbeltüre einbauen.

Technische Daten:

Nettoinhalt	33 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	33.3 Wh/h, 292 kWh/J
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	11 kg
Masse H x B x T	544 x 390 x 420



Option Schleppscharnier

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	1 Stück	ab 3	ab 6	ab 12
WEMO 330 Top Class W	190334	539.-	-15%	-25%	-32.5%
Optionen:					
Innenbeleuchtung	190040	48.-			
Schloss Standard	190060	43.-			
Aggregatabdeckung	190070	52.-			
Zubehör:					
Schleppscharnier	190020	4.-			
Türgriff lose	190030	5.-			

Minibar WEMO 330 Top Class G (Glas)



Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO 330 Top Class G mit Glastüre eignet sich perfekt für die Präsentation des Inhaltes. Mit der optionalen Innenbeleuchtung wird dieser Effekt noch verstärkt.

Technische Daten:

Nettoinhalt	33 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	43.75 W/h, 383 kWh/J
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	11 kg
Masse H x B x T	544 x 390 x 420



Option Innenbeleuchtung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	1 Stück	ab 3	ab 6	ab 12
WEMO 330 Top Class G	190336	599.-	-15%	-25%	-32.5%

Optionen:

Innenbeleuchtung	190040	48.-
Schloss Standard	190060	43.-
Aggregatabdeckung	190070	52.-

Zubehör:

Türgriff lose	190030	5.-
---------------	--------	-----

Minibar WEMO 420 Top Class P (Paneel)



Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO 420 Top Class P ist identisch mit der 330 jedoch tiefer und hat mehr Inhalt. Der optionale Griff eignet sich, wenn die Minibar passgenau in eine Nische gesetzt wird.

Technische Daten:

Nettoinhalt	42 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	33.3 W/h, 292 kWh/J
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	12 kg
Masse H x B x T	544 x 390 x 460



Option Türgriff

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	1 Stück	ab 3	ab 6	ab 12
WEMO 420 Top Class P	190422	559.-	-15%	-25%	-32.5%
Optionen:					
Innenbeleuchtung	190040	48.-			
Schloss Standard	190060	43.-			
Aggregatabdeckung	190070	52.-			
Zubehör:					
Schleppcharnier	190020	4.-			
Türgriff lose	190030	5.-			

Minibar WEMO 420 Top Class W (Wood, Holz)



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO 420 Top Class W mit Holztüre ist optional auch mit Schloss lieferbar. Sie lässt sich problemlos mit einem Schleppscharnier hinter einer Massivholztüre einbauen.

Technische Daten:

Nettoinhalt	42 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	35.4 W/h, 310 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	12 kg
Masse H x B x T	544 x 390 x 460



Option Schloss

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	1 Stück	ab 3	ab 6	ab 12
WEMO 420 Top Class W	190424	549.-	-15%	-25%	-32.5%

Optionen:

Innenbeleuchtung	190040	48.-
Schloss Standard	190060	43.-
Aggregatabdeckung	190070	52.-

Zubehör:

Schleppscharnier	190020	4.-
Türgriff lose	190030	5.-

Minibar WEMO 420 Top Class G (Glas)



Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO 420 Top Class G ist mit der Glastüre eine sehr elegante Serie von Minibars. Mit der optionalen Aggregatabdeckung lässt sie sich auch sehr gut freistehend aufstellen. Als Blickfang an einer Bar oder in einem Verkaufslokal.

Technische Daten:

Nettoinhalt	42 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	48 W/h, 420kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	12 kg
Masse H x B x T	544 x 390 x 460



Option Aggregatabdeckung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	1 Stück	ab 3	ab 6	ab 12
WEMO 420 Top Class G	190426	619.-	-15%	-25%	-32.5%

Optionen:

Innenbeleuchtung	190040	48.-
Schloss Standard	190060	43.-
Aggregatabdeckung	190070	52.-

Zubehör:

Türgriff lose	190030	5.-
---------------	--------	-----

Minibar WEMO 600 P (Paneel)



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO 600 P ist mit seinen 55 Liter Nettoinhalt einer der grössten Absorberkühlschränke die in der Schweiz noch verkauft werden dürfen. Das Türpaneel ist auswechselbar.

Technische Daten:

Nettoinhalt	55 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	48 W/h, 420 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	15.6 kg



Option Innenbeleuchtung

Masse H x B x T 560 x 485 x 465

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	1 Stück	ab 3	ab 6	ab 12
WEMO 600 P	190600	579.-	-15%	-25%	-32.5%

Optionen:

Innenbeleuchtung	190040	48.-
Schloss Standard	190060	43.-
Aggregatabdeckung	190070	52.-

Zubehör:

Schleppscharnier	190020	4.-
Türgriff lose	190030	5.-

Minibar WEMO 600 G



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO 600 G hat eine Glastüre. Sie eignet sich deshalb auch für die Warenpräsentation in einem Lokal.

Technische Daten:

Nettoinhalt	60 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	51 W/h, 446kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	16.6 kg
Masse H x B x T	560 x 485 x 465

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	1 Stück	ab 3	ab 6	ab 12
WEMO 600 G	190606	639.-	-15%	-25%	-32.5%
Optionen:					
Innenbeleuchtung	190040	48.-			
Aggregatabdeckung	190070	52.-			

Minibar WEMO 250 P



Produktbeschreibung:

Die Minibar WEMO 250 P ist eine sehr kleine Minibar und findet durch die geringe Höhe in vielen Möbeln ihren Platz. Das Türpannel ist auswechselbar.

Technische Daten:

Nettoinhalt	25 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	44 W/h, 385 kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Ja
Gewicht	12.1 kg
Masse H x B x T	435 x 420 x 375



Türgriff

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	1 Stück	ab 3	ab 6	ab 12
WEMO 250 P	190250	525.-	-15%	-25%	-32.5%
Optionen:					
Innenbeleuchtung	190040	48.-			
Schloss Standard	190060	43.-			
Aggregatabdeckung	190070	52.-			
Zubehör:					
Schleppscharnier	190020	4.-			
Türgriff lose	190030	5.-			

Minibar WEMO 420 BAR



Produktebeschreibung:

Die Minibar WEMO 420 BAR hat ein Warmfach für Chips und Snacks oder für den Zimmertresor. Auf Wunsch offerieren wir Ihnen einen passenden Tresor. Schloss und 4 Rollen sind Standard.

Technische Daten:

Nettoinhalt	40 Liter
Anschluss Netzspannung	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Energieverbrauch	41 W/h, 359kWh/Jahr
Bandung	rechts, Option links
Klimaklasse	N
Einbaubar	Nein
Gewicht	31 kg
Masse H x B x T	800 x 430 x 500



Standard

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	1 Stück	ab 3	ab 6	ab 12
WEMO 420 BAR	190560	655.-	-15%	-25%	-32.5%
Optionen:					
Zimmertresor 390 HE	190565	337.-			
Innenbeleuchtung	190040	48.-			



Mobilkühlung

Kühlgeräte für 12 und 24 Volt für Boot, Caravan, Solar



Solarkühlgeräte

Kühlgeräte für den Solarbereich und den Betrieb über Photovoltaik



Nutzfahrzeug

Kühlgeräte und Stand-Klimaanlagen für das Führerhaus



Tiefkühltruhen

Kühltruhen bis -80°C



Blockkühlaggregate

Standard Kühlaggregate für gewerbliche Kühl- und Gefrierräume



transCooler

Transportkühlgeräte für den gewerblichen Transport



Hotel - Minibar

Lautlose Kühlschränke für Hotel, Büro und Schlafzimmer in verschiedenen Variationen



Haushalt

No Name Kühlgeräte für den Haushalt



Gastro

Gastrokühlmöbel Aktionsflyer



Mietkühlcontainer

Mobile Kühlcontainer in 3 oder 6 Meter



mobius

Isolationsschläuche für Rohrisolation Isolationsmatten



Isolierkühlboxen

und Speicherelemente

www.wemo.ch/download

Alle Preise verstehen sich wie folgt:

CHF (Schweizer Franken) inkl. 8% MwSt, ohne vRG, ohne Lieferung ab Schlatt.

€ (Euro) inkl. 19% MwSt, ohne vRG, ohne Lieferung ab Gottmadingen

Preisänderungen vorbehalten. Lieferzeit gemäss Anfrage.

Es gelten unsere AGB.

Ausgabe vom 10.2016



WEMO-Geräte AG

Buchbergstrasse 6
CH-8252 Schlatt/TG

Tel. +41 52 646 02 20

Fax +41 52 646 02 21

www.wemo.ch
info@wemo.ch



WEMO Kältetechnik GmbH

Bergstrasse 4
D-78244 Gottmadingen-Randegg

Tel. +49 7734 971 04

Fax +49 7734 971 05

www.wemogmbh.de
info@wemogmbh.de