

Kühlzellen Masse Preise



2018

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

Innenhöhe	2000	Aussenhöhe	2200	Türe 900 x 1900
Aussenmasse	Innenmasse	Inhalt m3	Preis Zelle	Montage
1400 x 1400	1200 x 1200	2.9	2920.--	1200.--
1400 x 1600	1200 x 1400	3.4	3180.--	1250.--
1400 x 1800	1200 x 1600	3.9	3430.--	1300.--
1400 x 2000	1200 x 1800	4.3	3690.--	1350.--
1400 x 2200	1200 x 2000	4.8	3950.--	1400.--
1400 x 2400	1200 x 2200	5.3	4210.--	1450.--
1400 x 2600	1200 x 2400	5.8	4470.--	1500.--
1400 x 2800	1200 x 2600	6.3	4730.--	1550.--
1400 x 3000	1200 x 2800	6.8	4990.--	1600.--
1400 x 3200	1200 x 3000	7.2	5250.--	1650.--
1400 x 3400	1200 x 3200	7.7	5500.--	1700.--
1400 x 3600	1200 x 3400	8.2	5760.--	1750.--
1400 x 3800	1200 x 3600	8.6	6020.--	1800.--
1400 x 4000	1200 x 3800	9.2	6280.--	1850.--
1600 x 1600	1400 x 1400	4.0	3450.--	1300.--
1600 x 1800	1400 x 1600	4.5	3720.--	1350.--
1600 x 2000	1400 x 1800	5.1	3990.--	1400.--
1600 x 2200	1400 x 2000	5.6	4270.--	1450.--
1600 x 2400	1400 x 2200	6.2	4540.--	1500.--
1600 x 2600	1400 x 2400	6.7	4810.--	1550.--
1600 x 2800	1400 x 2600	7.3	5090.--	1600.--
1600 x 3000	1400 x 2800	7.8	5360.--	1650.--
1600 x 3200	1400 x 3000	8.46	5630.--	1700.--
1600 x 3400	1400 x 3200	9.0	5910.--	1750.--
1600 x 3600	1400 x 3400	9.5	6180.--	1800.--
1600 x 3800	1400 x 3600	10.1	6450.--	1850.--
1600 x 4000	1400 x 3800	10.7	6720.--	1900.--
1600 x 4200	1400 x 4000	11.2	7000.--	1950.--
1800 x 1800	1600 x 1600	5.1	4010.--	1400.--
1800 x 2000	1600 x 1800	5.8	4300.--	1450.--
1800 x 2200	1600 x 2000	6.4	4580.--	1550.--
1800 x 2400	1600 x 2200	7.0	4870.--	1600.--
1800 x 2600	1600 x 2400	7.7	5160.--	1650.--
1800 x 2800	1600 x 2600	8.3	5450.--	1700.--
1800 x 3000	1600 x 2800	9.0	5730.--	1750.--
1800 x 3200	1600 x 3000	9.6	6020.--	1900.--
1800 x 3400	1600 x 3200	10.3	6310.--	1950.--
1800 x 3600	1600 x 3400	10.9	6600.--	2000.--
1800 x 3800	1600 x 3600	11.5	6880.--	2050.--
1800 x 4000	1600 x 3800	12.2	7170.--	2100.--

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

Innenhöhe	2000	Aussenhöhe	2200	Türe 900 x 1900
Aussenmasse	Innenmasse	Inhalt m ³	Preis Zelle	Montage
2000 x 2000	1800 x 1800	6.5	4600.--	1500.--
2000 x 2200	1800 x 2000	7.2	4900.--	1550.--
2000 x 2400	1800 x 2200	8.0	5200.--	1600.--
2000 x 2600	1800 x 2400	8.6	5500.--	1650.--
2000 x 2800	1800 x 2600	9.4	5810.--	1700.--
2000 x 3000	1800 x 2800	10.0	6110.--	1750.--
2000 x 3200	1800 x 3000	10.8	6410.--	1800.--
2000 x 3400	1800 x 3200	11.5	6710.--	1850.--
2000 x 3600	1800 x 3400	12.2	7010.--	1900.--
2000 x 3800	1800 x 3600	13.0	7320.--	1950.--
2000 x 4000	1800 x 3800	13.7	7620.--	2000.--
2000 x 4200	1800 x 4000	14.4	7920.--	2050.--
2000 x 4400	1800 x 4200	15.1	8220.--	2100.--
2000 x 4600	1800 x 4400	15.8	8520.--	2150.--
2200 x 2200	2000 x 2000	8.0	5220.--	1650.--
2200 x 2400	2000 x 2200	8.8	5530.--	1700.--
2200 x 2600	2000 x 2400	9.6	5850.--	1750.--
2200 x 2800	2000 x 2600	10.4	6160.--	1800.--
2200 x 3000	2000 x 2800	11.2	6480.--	1850.--
2200 x 3200	2000 x 3000	12.0	6800.--	1900.--
2200 x 3400	2000 x 3200	12.8	7110.--	1950.--
2200 x 3600	2000 x 3400	13.6	7430.--	2000.--
2200 x 3800	2000 x 3600	14.4	7750.--	2050.--
2200 x 4000	2000 x 3800	15.2	8060.--	2100.--
2200 x 4200	2000 x 4000	16.0	8380.--	2150.--
2200 x 4400	2000 x 4200	16.8	8690.--	2200.--
2200 x 4600	2000 x 4400	17.6	9010.--	2250.--
2200 x 4800	2000 x 4600	18.4	9330.--	2300.--
2400 x 2400	2200 x 2200	9.7	5860.--	1700.--
2400 x 2600	2200 x 2400	10.6	6190.--	1750.--
2400 x 2800	2200 x 2600	11.4	6520.--	1800.--
2400 x 3000	2200 x 2800	12.3	6850.--	1850.--
2400 x 3200	2200 x 3000	13.2	7190.--	1900.--
2400 x 3400	2200 x 3200	14.1	7520.--	1950.--
2400 x 3600	2200 x 3400	15.0	7850.--	2000.--
2400 x 3800	2200 x 3600	15.8	8180.--	2050.--
2400 x 4000	2200 x 3800	16.7	8510.--	2100.--
2400 x 4200	2200 x 4000	17.6	8840.--	2150.--
2400 x 4400	2200 x 4200	18.5	9170.--	2200.--
2400 x 4600	2200 x 4400	19.4	9500.--	2250.--
2400 x 4800	2200 x 4600	20.2	9830.--	2300.--

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

Innenhöhe	2000	Aussenhöhe	2200	Türe 900 x 1900
Aussenmasse	Innenmasse	Inhalt m ³	Preis Zelle	Montage
2600 x 2600	2400 x 2400	11.5	6260.--	1800.--
2600 x 2800	2400 x 2600	12.5	6590.--	1850.--
2600 x 3000	2400 x 2800	13.4	6920.--	1900.--
2600 x 3200	2400 x 3000	14.4	7250.--	1950.--
2600 x 3400	2400 x 3200	15.4	7580.--	2000.--
2600 x 3600	2400 x 3400	16.3	7910.--	2050.--
2600 x 3800	2400 x 3600	17.3	8240.--	2100.--
2600 x 4000	2400 x 3800	18.2	8570.--	2150.--
2600 x 4200	2400 x 4000	19.2	8900.--	2200.--
2600 x 4400	2400 x 4200	20.2	9230.--	2250.--
2600 x 4600	2400 x 4400	21.1	9560.--	2300.--
2600 x 4800	2400 x 4600	22.1	9890.--	2350.--
2600 x 5000	2400 x 4800	23.0	10220.--	2400.--
2600 x 5200	2400 x 5000	24.0	10220.--	2450.--
2800 x 2800	2600 x 2600	13.5	6930.--	1900.--
2800 x 3000	2600 x 2800	14.6	7280.--	1950.--
2800 x 3200	2600 x 3000	15.6	7620.--	2000.--
2800 x 3400	2600 x 3200	16.6	7970.--	2050.--
2800 x 3600	2600 x 3400	17.7	8310.--	2100.--
2800 x 3800	2600 x 3600	18.7	8650.--	2150.--
2800 x 4000	2600 x 3800	19.8	9000.--	2200.--
2800 x 4200	2600 x 4000	20.8	9340.--	2250.--
2800 x 4400	2600 x 4200	21.8	9690.--	2300.--
2800 x 4600	2600 x 4400	22.9	10030.--	2350.--
2800 x 4800	2600 x 4600	23.9	10370.--	2400.--
2800 x 5000	2600 x 4800	25.0	10730.--	2450.--
2800 x 5200	2600 x 5000	26.0	11060.--	2500.--
2800 x 5400	2600 x 5200	27.0	11410.--	2550.--
3000 x 3000	2800 x 2800	15.7	7260.--	2000.--
3000 x 3200	2800 x 3000	16.8	7600.--	2050.--
3000 x 3400	2800 x 3200	17.9	7940.--	2100.--
3000 x 3600	2800 x 3400	19.0	8280.--	2150.--
3000 x 3800	2800 x 3600	20.2	8620.--	2200.--
3000 x 4000	2800 x 3800	21.3	8960.--	2250.--
3000 x 4200	2800 x 4000	22.4	9300.--	2300.--
3000 x 4400	2800 x 4200	23.5	9640.--	2350.--
3000 x 4600	2800 x 4400	24.6	9980.--	2400.--
3000 x 4800	2800 x 4600	25.8	10320.--	2450.--
3000 x 5000	2800 x 4800	26.9	10660.--	2550.--
3000 x 5200	2800 x 5000	28.0	11000.--	2600.--
3000 x 5400	2800 x 5200	29.1	11340.--	2650.--

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

Innenhöhe	2000	Aussenhöhe	2200	Türe 900 x 1900
Aussenmasse	Innenmasse	Inhalt m ³	Preis Zelle	Montage
3200 x 3200	3000 x 3000	18.0	7950.--	2050.--
3200 x 3400	3000 x 3200	19.2	8300.--	2100.--
3200 x 3600	3000 x 3400	20.4	8660.--	2150.--
3200 x 3800	3000 x 3600	21.6	9010.--	2200.--
3200 x 4000	3000 x 3800	22.8	9360.--	2250.--
3200 x 4200	3000 x 4000	24.0	9720.--	2300.--
3200 x 4400	3000 x 4200	25.2	10070.--	2350.--
3200 x 4600	3000 x 4400	26.4	10420.--	2400.--
3200 x 4800	3000 x 4600	27.6	10780.--	2450.--
3200 x 5000	3000 x 4800	28.8	11130.--	2500.--
3200 x 5200	3000 x 5000	30.0	11480.--	2550.--
3200 x 5400	3000 x 5200	31.2	11840.--	2600.--
3200 x 5600	3000 x 5400	32.4	12190.--	2650.--
3400 x 3400	3200 x 3200	20.5	8670.--	2150.--
3400 x 3600	3200 x 3400	22.8	9040.--	2200.--
3400 x 3800	3200 x 3600	23.0	9400.--	2250.--
3400 x 4000	3200 x 3800	24.3	9770.--	2300.--
3400 x 4200	3200 x 4000	25.6	10130.--	2350.--
3400 x 4400	3200 x 4200	26.9	10500.--	2400.--
3400 x 4600	3200 x 4400	28.2	10870.--	2450.--
3400 x 4800	3200 x 4600	29.4	11230.--	2500.--
3400 x 5000	3200 x 4800	30.7	11600.--	2550.--
3400 x 5200	3200 x 5000	32.0	11970.--	2600.--
3400 x 5400	3200 x 5200	33.3	12330.--	2650.--
3400 x 5600	3200 x 5400	34.6	12700.--	2700.--
3400 x 5800	3200 x 5600	35.8	13060.--	2750.--
3400 x 6000	3200 x 5800	37.1	13430.--	2800.--
3600 x 3600	3400 x 3400	23.1	9420.--	2300.--
3600 x 3800	3400 x 3600	24.5	9800.--	2300.--
3600 x 4000	3400 x 3800	25.8	10170.--	2350.--
3600 x 4200	3400 x 4000	27.2	10550.--	2400.--
3600 x 4400	3400 x 4200	28.6	10930.--	2450.--
3600 x 4600	3400 x 4400	29.9	11310.--	2500.--
3600 x 4800	3400 x 4600	31.3	11690.--	2550.--
3600 x 5000	3400 x 4800	32.6	12070.--	2650.--
3600 x 5200	3400 x 5000	34.0	12450.--	2700.--
3600 x 5400	3400 x 5200	35.4	12830.--	2750.--
3600 x 5600	3400 x 5400	36.7	13210.--	2800.--
3600 x 5800	3400 x 5600	38.1	13590.--	2850.--
3600 x 6000	3400 x 5800	39.4	13970.--	2900.--
3600 x 6200	3400 x 6000	40.8	14345.--	2950.--

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

Innenhöhe	2000	Aussenhöhe	2200	Türe 900 x 1900
Aussenmasse	Innenmasse	Inhalt m ³	Preis Zelle	Montage
3800 x 3800	3600 x 3600	25.9	10190.--	2400.--
3800 x 4000	3600 x 3800	27.4	10580.--	2450.--
3800 x 4200	3600 x 4000	28.8	10970.--	2500.--
3800 x 4400	3600 x 4200	30.2	11360.--	2600.--
3800 x 4600	3600 x 4400	31.7	11760.--	2650.--
3800 x 4800	3600 x 4600	33.1	12150.--	2650.--
3800 x 5000	3600 x 4800	34.6	12540.--	2700.--
3800 x 5200	3600 x 5000	36.0	19930.--	2750.--
3800 x 5400	3600 x 5200	37.4	13330.--	2800.--
3800 x 5600	3600 x 5400	38.9	13720.--	2850.--
3800 x 5800	3600 x 5600	40.3	14110.--	2900.--
3800 x 6000	3600 x 5800	41.8	14500.--	2950.--
3800 x 6200	3600 x 6000	43.2	14900.--	3100.--
3800 x 6400	3600 x 6200	44.6	15290.--	3150.--
4000 x 4000	3800 x 3800	28.9	10990.--	2500.--
4000 x 4200	3800 x 4000	30.4	11390.--	2550.--
4000 x 4400	3800 x 4200	31.9	11800.--	2600.--
4000 x 4600	3800 x 4400	33.4	12200.--	2650.--
4000 x 4800	3800 x 4600	35.0	12610.--	2700.--
4000 x 5000	3800 x 4800	36.5	13010.--	2750.--
4000 x 5200	3800 x 5000	38.0	13420.--	2800.--
4000 x 5400	3800 x 5200	39.5	13820.--	2850.--
4000 x 5600	3800 x 5400	41.0	14230.--	2900.--
4000 x 5800	3800 x 5600	42.6	14630.--	2950.--
4000 x 6000	3800 x 5800	44.1	15040.--	3000.--
4000 x 6200	3800 x 6000	45.6	15440.--	3050.--
4000 x 6400	3800 x 6200	47.1	15850.--	3150.--
4000 x 6600	3800 x 6400	48.6	16260.--	3200.--
4200 x 4200	4000 x 4000	32.0	11810.--	2600.--
4200 x 4400	4000 x 4200	33.6	12230.--	2650.--
4200 x 4600	4000 x 4400	35.2	12650.--	2700.--
4200 x 4800	4000 x 4600	36.8	13060.--	2750.--
4200 x 5000	4000 x 4800	38.4	13480.--	2850.--
4200 x 5200	4000 x 5000	40.0	13900.--	2900.--
4200 x 5400	4000 x 5200	41.6	14320.--	2950.--
4200 x 5600	4000 x 5400	43.2	14740.--	3000.--
4200 x 5800	4000 x 5600	44.8	15160.--	3050.--
4200 x 6000	4000 x 5800	46.4	15580.--	3100.--
4200 x 6200	4000 x 6000	48.0	15990.--	3150.--
4200 x 6400	4000 x 6200	49.6	16410.--	3250.--
4200 x 6600	4000 x 6400	51.2	16830.--	3300.--

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

Innenhöhe	2400	Aussenhöhe	2600	Türe 900 x 1900
Aussenmasse	Innenmasse	Inhalt m ³	Preis Zelle	Montage
1400 x 1400	1200 x 1200	3.5	3320.--	1200.--
1400 x 1600	1200 x 1400	4.0	3610.--	1250.--
1400 x 1800	1200 x 1600	4.6	3890.--	1300.--
1400 x 2000	1200 x 1800	5.2	4180.--	1350.--
1400 x 2200	1200 x 2000	5.8	4470.--	1400.--
1400 x 2400	1200 x 2200	6.3	4760.--	1450.--
1400 x 2600	1200 x 2400	6.9	5040.--	1500.--
1400 x 2800	1200 x 2600	7.5	5330.--	1550.--
1400 x 3000	1200 x 2800	8.1	5620.--	1600.--
1400 x 3200	1200 x 3000	8.6	5910.--	1650.--
1400 x 3400	1200 x 3200	9.2	6190.--	1700.--
1400 x 3600	1200 x 3400	9.8	6480.--	1750.--
1400 x 3800	1200 x 3600	10.4	6770.--	1800.--
1400 x 4000	1200 x 3800	10.9	7060.--	1850.--
1600 x 1600	1400 x 1400	4.7	3910.--	1300.--
1600 x 1800	1400 x 1600	5.4	4210.--	1350.--
1600 x 2000	1400 x 1800	6.0	4510.--	1400.--
1600 x 2200	1400 x 2000	6.7	4810.--	1450.--
1600 x 2400	1400 x 2200	7.4	5120.--	1500.--
1600 x 2600	1400 x 2400	8.1	5420.--	1550.--
1600 x 2800	1400 x 2600	8.7	5720.--	1600.--
1600 x 3000	1400 x 2800	9.4	6020.--	1650.--
1600 x 3200	1400 x 3000	10.1	6320.--	1700.--
1600 x 3400	1400 x 3200	10.8	6620.--	1750.--
1600 x 3600	1400 x 3400	11.4	6930.--	1800.--
1600 x 3800	1400 x 3600	12.1	7230.--	1850.--
1600 x 4000	1400 x 3800	12.8	7530.--	1900.--
1600 x 4200	1400 x 4000	13.4	7830.--	1950.--
1800 x 1800	1600 x 1600	6.1	4530.--	1400.--
1800 x 2000	1600 x 1800	6.9	4840.--	1450.--
1800 x 2300	1400 x 1800	7.7	5160.--	1500.--
1800 x 2400	1600 x 2200	8.4	5480.--	1550.--
1800 x 2600	1600 x 2400	9.2	5790.--	1600.--
1800 x 2800	1600 x 2600	10.0	6110.--	1650.--
1800 x 3000	1600 x 2800	10.8	6420.--	1700.--
1800 x 3200	1600 x 3000	11.5	6740.--	1750.--
1800 x 3400	1600 x 3200	12.3	7060.--	1900.--
1800 x 3600	1600 x 3400	13.1	7370.--	1950.--
1800 x 3800	1600 x 3600	13.8	7690.--	2000.--
1800 x 4000	1600 x 3800	14.6	8000.--	2050.--
1800 x 4200	1600 x 4000	15.4	8320.--	2100.--

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

Innenhöhe 2400 Aussenhöhe 2600 Türe 900 x 1900

Aussenmasse	Innenmasse	Inhalt m ³	Preis Zelle	Montage
2000 x 2000	1800 x 1800	7.8	5170.--	1500.--
2000 x 2200	1800 x 2000	8.6	5500.--	1550.--
2000 x 2400	1800 x 2200	9.5	5830.--	1600.--
2000 x 2600	1800 x 2400	10.4	6160.--	1650.--
2000 x 2800	1800 x 2600	11.2	6500.--	1700.--
2000 x 3000	1800 x 2800	12.1	6830.--	1750.--
2000 x 3200	1800 x 3000	13.0	7160.--	1800.--
2000 x 3400	1800 x 3200	13.8	7490.--	1850.--
2000 x 3600	1800 x 3400	14.7	7820.--	1900.--
2000 x 3800	1800 x 3600	15.6	8150.--	1950.--
2000 x 4000	1800 x 3800	16.4	8480.--	2000.--
2000 x 4200	1800 x 4000	17.3	8810.--	2050.--
2000 x 4400	1800 x 4200	18.1	9140.--	2100.--
2000 x 4600	1800 x 4400	19.0	9470.--	2150.--

2200 x 2200	2000 x 2000	9.6	5850.--	1650.--
2200 x 2400	2000 x 2200	10.6	6190.--	1700.--
2200 x 2600	2000 x 2400	11.5	6540.--	1750.--
2200 x 2800	2000 x 2600	12.5	6880.--	1800.--
2200 x 3000	2000 x 2800	13.4	7230.--	1850.--
2200 x 3200	2000 x 3000	14.4	7570.--	1900.--
2200 x 3400	2000 x 3200	15.4	7920.--	1950.--
2200 x 3600	2000 x 3400	16.3	8260.--	2000.--
2200 x 3800	2000 x 3600	17.3	8610.--	2050.--
2200 x 4000	2000 x 3800	18.2	8950.--	2100.--
2200 x 4200	2000 x 4000	19.2	9300.--	2150.--
2200 x 4400	2000 x 4200	20.2	9640.--	2200.--
2200 x 4600	2000 x 4400	21.1	9990.--	2250.--
2200 x 4800	2000 x 4600	22.1	10330.--	2300.--

2400 x 2400	2200 x 2200	11.6	6550.--	1700.--
2400 x 2600	2200 x 2400	12.7	6910.--	1750.--
2400 x 2800	2200 x 2600	13.7	7270.--	1800.--
2400 x 3000	2200 x 2800	14.8	7630.--	1850.--
2400 x 3200	2200 x 3000	15.8	7990.--	1900.--
2400 x 3400	2200 x 3200	16.9	8350.--	1950.--
2400 x 3600	2200 x 3400	18.0	8710.--	2000.--
2400 x 3800	2200 x 3600	19.0	9070.--	2050.--
2400 x 4000	2200 x 3800	20.1	9430.--	2100.--
2400 x 4200	2200 x 4000	21.1	9790.--	2150.--
2400 x 4400	2200 x 4200	22.2	10150.--	2200.--
2400 x 4600	2200 x 4400	23.2	10510.--	2250.--
2400 x 4800	2200 x 4600	24.3	10860.--	2300.--

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

Innenhöhe	2400	Aussenhöhe	2600	Türe 900 x 1900
Aussenmasse	Innenmasse	Inhalt m ³	Preis Zelle	Montage
2600 x 2600	2400 x 2400	13.8	6980.--	1800.--
2600 x 2800	2400 x 2600	15.0	7330.--	1850.--
2600 x 3000	2400 x 2800	16.1	7690.--	1900.--
2600 x 3200	2400 x 3000	17.3	8010.--	1950.--
2600 x 3400	2400 x 3200	18.4	8410.--	2000.--
2600 x 3600	2400 x 3400	19.6	8760.--	2050.--
2600 x 3800	2400 x 3600	20.7	9120.--	2100.--
2600 x 4000	2400 x 3800	21.9	9480.--	2150.--
2600 x 4200	2400 x 4000	23.0	9840.--	2200.--
2600 x 4400	2400 x 4200	24.2	10200.--	2250.--
2600 x 4600	2400 x 4400	25.3	10550.--	2300.--
2600 x 4800	2400 x 4600	26.5	10910.--	2350.--
2600 x 5000	2400 x 4800	27.6	11270.--	2400.--
2600 x 5200	2400 x 5000	28.8	11630.--	2450.--
2800 x 2800	2600 x 2600	16.2	7710.--	1900.--
2800 x 3000	2600 x 2800	17.5	8080.--	1950.--
2800 x 3200	2600 x 3000	18.7	8450.--	2000.--
2800 x 3400	2600 x 3200	20.0	8820.--	2050.--
2800 x 3600	2600 x 3400	21.2	9190.--	2100.--
2800 x 3800	2600 x 3600	22.5	9560.--	2150.--
2800 x 4000	2600 x 3800	23.7	9930.--	2200.--
2800 x 4200	2600 x 4000	25.0	10310.--	2250.--
2800 x 4400	2600 x 4200	26.2	10680.--	2300.--
2800 x 4600	2600 x 4400	27.5	11050.--	2350.--
2800 x 4800	2600 x 4600	28.7	11420.--	2400.--
2800 x 5000	2600 x 4800	30.0	11790.--	2450.--
2800 x 5200	2600 x 5000	31.2	12160.--	2500.--
2800 x 5400	2600 x 5200	32.4	12530.--	2550.--
3000 x 3000	2800 x 2800	18.8	8040.--	2000.--
3000 x 3200	2800 x 3000	20.2	8410.--	2050.--
3000 x 3400	2800 x 3200	21.5	8780.--	2100.--
3000 x 3600	2800 x 3400	22.8	9140.--	2150.--
3000 x 3800	2800 x 3600	24.2	9510.--	2200.--
3000 x 4000	2800 x 3800	25.5	9870.--	2250.--
3000 x 4200	2800 x 4000	26.9	10240.--	2300.--
3000 x 4400	2800 x 4200	28.2	10610.--	2350.--
3000 x 4600	2800 x 4400	29.6	10970.--	2400.--
3000 x 4800	2800 x 4600	30.9	11340.--	2450.--
3000 x 5000	2800 x 4800	32.3	11700.--	2500.--
3000 x 5200	2800 x 5000	33.6	12070.--	2550.--
3000 x 5400	2800 x 5200	34.9	12440.--	2600.--

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

Innenhöhe 2400 Aussenhöhe 2600 Türe 900 x 1900


Aussenmasse	Innenmasse	Inhalt m ³	Preis Zelle	Montage
3200 x 3200	3000 x 3000	21.6	8790.--	2050.--
3200 x 3400	3000 x 3200	23.0	9170.--	2100.--
3200 x 3600	3000 x 3400	24.5	9550.--	2150.--
3200 x 3800	3000 x 3600	25.9	9930.--	2200.--
3200 x 4000	3000 x 3800	27.4	10310.--	2250.--
3200 x 4200	3000 x 4000	28.8	10680.--	2300.--
3200 x 4400	3000 x 4200	30.2	11060.--	2350.--
3200 x 4600	3000 x 4400	31.7	11440.--	2400.--
3200 x 4800	3000 x 4600	33.1	11820.--	2450.--
3200 x 5000	3000 x 4800	34.6	12200.--	2500.--
3200 x 5200	3000 x 5000	36.0	12580.--	2550.--
3200 x 5400	3000 x 5200	37.4	12960.--	2600.--
3200 x 5600	3000 x 5400	38.9	13340.--	2650.--
3200 x 5800	3000 x 5600	40.3	13720.--	2650.--

3400 x 3400	3200 x 3200	24.6	9560.--	2150.--
3400 x 3600	3200 x 3400	26.1	9950.--	2200.--
3400 x 3800	3200 x 3600	27.6	10340.--	2250.--
3400 x 4000	3200 x 3800	29.2	10740.--	2300.--
3400 x 4200	3200 x 4000	30.7	11130.--	2350.--
3400 x 4400	3200 x 4200	32.3	11520.--	2400.--
3400 x 4600	3200 x 4400	33.8	11910.--	2450.--
3400 x 4800	3200 x 4600	35.3	12310.--	2500.--
3400 x 5000	3200 x 4800	36.9	12700.--	2550.--
3400 x 5200	3200 x 5000	38.4	13090.--	2600.--
3400 x 5400	3200 x 5200	39.9	13480.--	2650.--
3400 x 5600	3200 x 5400	41.5	13870.--	2700.--
3400 x 5800	3200 x 5600	43.0	14270.--	2750.--
3400 x 6000	3200 x 5800	44.5	14660.--	2800.--

3600 x 3600	3400 x 3400	27.7	10360.--	2950.--
3600 x 3800	3400 x 3600	29.4	10760.--	2300.--
3600 x 4000	3400 x 3800	31.0	11170.--	2350.--
3600 x 4200	3400 x 4000	32.6	11570.--	2400.--
3600 x 4400	3400 x 4200	34.3	11980.--	2450.--
3600 x 4600	3400 x 4400	35.9	12380.--	2500.--
3600 x 4800	3400 x 4600	37.5	12790.--	2550.--
3600 x 5000	3400 x 4800	39.2	13200.--	2650.--
3600 x 5200	3400 x 5000	40.8	13600.--	2700.--
3600 x 5400	3400 x 5200	42.4	14010.--	2750.--
3600 x 5600	3400 x 5400	44.1	14410.--	2800.--
3600 x 5800	3400 x 5600	45.7	14820.--	2850.--
3600 x 6000	3400 x 5800	47.3	15220.--	2900.--

Standard Kühlräume 100 mm Isolation mit Boden

Innenhöhe	2400	Aussenhöhe	2600	Türe 900 x 1900
Aussenmasse	Innenmasse	Inhalt m ³	Preis Zelle	Montage
3800 x 3800	3600 x 3600	31.1	11180.--	2400.--
3800 x 4000	3600 x 3800	32.8	11600.--	2450.--
3800 x 4200	3600 x 4000	34.6	12020.--	2500.--
3800 x 4400	3600 x 4200	36.3	12440.--	2600.--
3800 x 4600	3600 x 4400	38.0	12850.--	2650.--
3800 x 4800	3600 x 4600	39.7	13270.--	2650.--
3800 x 5000	3600 x 4800	41.5	13690.--	2700.--
3800 x 5200	3600 x 5000	43.2	14110.--	2750.--
3800 x 5400	3600 x 5200	44.9	14530.--	2800.--
3800 x 5600	3600 x 5400	46.7	14950.--	2850.--
3800 x 5800	3600 x 5600	48.4	15370.--	2900.--
3800 x 6000	3600 x 5800	50.1	15780.--	2950.--
3800 x 6200	3600 x 6000	51.8	16200.--	3100.--
3800 x 6400	3600 x 6200	53.6	16620.--	3150.--
4000 x 4000	3800 x 3800	34.7	12030.--	2500.--
4000 x 4200	3800 x 4000	36.5	12460.--	2550.--
4000 x 4400	3800 x 4200	38.3	12890.--	2600.--
4000 x 4600	3800 x 4400	40.1	13330.--	2650.--
4000 x 4800	3800 x 4600	42.0	13760.--	2700.--
4000 x 5000	3800 x 4800	43.8	14190.--	2750.--
4000 x 5200	3800 x 5000	45.6	14620.--	2800.--
4000 x 5400	3800 x 5200	47.4	15050.--	2850.--
4000 x 5600	3800 x 5400	49.2	15480.--	2900.--
4000 x 5800	3800 x 5600	51.1	15910.--	2950.--
4000 x 6000	3800 x 5800	52.9	16350.--	3000.--
4000 x 6200	3800 x 6000	54.7	16780.--	3050.--
4000 x 6400	3800 x 6200	56.5	17210.--	3150.--
4000 x 6600	3800 x 6400	58.4	17640.--	3200.--
4200 x 4200	4000 x 4000	38.4	12910.--	2600.--
4200 x 4400	4000 x 4200	40.3	13350.--	2650.--
4200 x 4600	4000 x 4400	42.2	13800.--	2700.--
4200 x 4800	4000 x 4600	44.2	14240.--	2750.--
4200 x 5000	4000 x 4800	46.1	14690.--	2850.--
4200 x 5200	4000 x 5000	48.0	15130.--	2900.--
4200 x 5400	4000 x 5200	49.9	15580.--	2950.--
4200 x 5600	4000 x 5400	51.8	16020.--	3000.--
4200 x 5800	4000 x 5600	53.8	16460.--	3050.--
4200 x 6000	4000 x 5800	55.7	16910.--	3100.--
4200 x 6200	4000 x 6000	57.6	17350.--	3150.--
4200 x 6400	4000 x 6200	59.5	17800.--	3250.--
4200 x 6600	4000 x 6400	61.4	18240.--	3300.--



Preise sind Netto Vorkassa, exkl. 7.7% MWST, in CHF, ab Schlatt, ohne Transport, ohne Recyclinggebühr, technische Änderung und Preisanpassung vorbehalten. Es gelten unsere AGB.



WEMO-Geräte AG

Buchbergstrasse 6
CH-8252 Schlatt/TG

Tel. +41 52 646 02 20
Fax +41 52 646 02 21

www.wemo.ch
info@wemo.ch



WEMO Kältetechnik GmbH

Bergstrasse 4
D-78244 Gottmadingen-Randegg

Tel. +49 7734 971 04
Fax +49 7734 971 05

www.mobilekuehlung.com
info@wemogmbh.de